
## Massblatt für Tropfwannen zu Normbehälter 15 - 400 Liter

► **Tropfwanne** gebogen aus Stahlblech 3mm (Material: STW22) Auf Anfrage auch in rostbeständigem Stahl erhältlich (Material: 1.4301) Die Befestigungsmasse sind auf unsere Normbehälter abgestimmt, können aber gemäss Ihren Angaben angepasst werden. Für die Befestigung der Behälter in der Wanne sind 2 Varianten möglich, mit 4 Schweissbolzen (**BO**) oder 2 Flacheisen (**FL**) Die Wanne selber kann mit 4 Befestigungswinkeln (**WI**) befestigt werden.



TYP	ARTIKEL NR.	ABMESSUNGEN (mm)							OPTIONAL			Z	$m^2$	r kg	BEHÄLTERBEFESTIGUNG			
		L	В	н	L1 L	L2	B1	D	WINKEL WI	BOLZEN BO	FLACHEISEN	FLACHEISEN 7100	FLÄCHE	GEWICHT	INDUSAID-NORM		ANDERE	
			ь	"		LZ					FL				Х	Υ	Χ	Υ
15	TWA-15-*	500	400	50 00 50 40	540	30	340		30/40/3	M8	30x10x290	35%	0.5	6.0	346	220		
30	TWA-30-*	600	450		650		380				30x10x340	33%	0.7	8.5	416	270		
40	TWA-40-*	650	500		700	40		9x14			30x10x360	29%	0.8	10.0	446	280		
60	TWA-60-*	700	550		750	40	480			M10	30x10x400	23%	1.0	11.5	496	310		
80	TWA-80-*	750	600		800		530				30x10x450	20%	1.1	13.5	570	360		
100	TWA-100-*	800	630	550 700 300 350	860	50	550	11x16	- 40/50/4		30x10x470	23%	1.3	15.5	606	380		
120	TWA-120-*	950	650		1010		570				30x10x470	24%	1.5	19.0	726	380		
160	TWA-160-*	1000	700		1060		620				30x10x540	20%	1.7	21.0	726	450		
250	TWA-250-*	1100	800		1160		720				35x12x630	16%	2.1	26.0	860	540		
320	TWA-320-*	1200	850		1260		770	13x18			45x15x670	15%	2.4	29.0	940	580		
400	TWA-400-*	1300	900		1360		820				45x15x670	14%	2.7	35.0	1040	580	·	
							Bitte Eintragen											

## \*Artikel-NR gemäss Ihren Bedürfnissen ergänzen! Beispiel unten:

ARTIKEL-NR	Beschreibung
TWA-15- <b>00</b>	Basisversion (ohne Bolzen/Winkel/Flacheisen)
TWA-15- <b>B0</b>	Tropfwanne mit <b>Bolzen</b>
TWA-15- <b>FL</b>	Tropfwanne mit <b>Flacheisen</b>
TWA-15- <b>WI</b>	Tropfwanne mit <b>Winkel</b>
TWA-15- <b>WI-BO</b>	Tropfwanne mit Winkel und Bolzen
TWA-15- <b>WI-FL</b>	Tropfwanne mit Winkel und Flacheisen

WA 03

INDUSAID AG WERKSTRASSE 15 | CH-8623 WETZIKON

Tel.: 044 930 23 78 Fax: 044 930 68 74